

| <b>Агенція "Допомога Друзів"</b>                                   |                  |                         |                       |                         |                                  |                      |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|
| м. Київ, вул. Алматинська, 6                                       |                  |                         |                       |                         |                                  |                      |
| <b>листопад 25</b>   |                  |                         |                       |                         |                                  |                      |
| <a href="http://dopomogadruziv.kiev.ua">dopomogadruziv.kiev.ua</a> |                  |                         |                       |                         |                                  |                      |
| 097-418-8758 067-295-5555  |                  |                         |                       |                         |                                  |                      |
| <b>Найменування</b>  | <b>Категорія</b> | <b>Товщина<br/>, мм</b> | <b>Ширина,<br/>мм</b> | <b>Довжина<br/>, мм</b> | <b>Ціна,<br/>грн без<br/>ПДВ</b> | <b>Прімі<br/>тка</b> |
| <b>СОСНА</b>   |                  |                         |                       |                         |                                  |                      |
| Товщина 16 мм  |                  |                         |                       |                         |                                  |                      |
| Щит зрощений   | A/B              | 16                      | 600                   | 2800                    | <b>2090</b>                      |                      |
| Товщина 18 мм  |                  |                         |                       |                         |                                  |                      |
| Щит цільноламельний  | A/A              | 18                      | 1200                  | 2050                    | <b>3750</b>                      |                      |
| Щит зрощений   | A/B              | 18                      | 200                   | 2000                    | <b>570</b>                       |                      |
| Щит зрощений   | A/B              | 18                      | 300                   | 2000                    | <b>860</b>                       |                      |
| Щит зрощений   | A/B              | 18                      | 400                   | 2000                    | <b>1140</b>                      |                      |
| Щит зрощений   | A/B              | 18                      | 500                   | 2000                    | <b>1430</b>                      |                      |
| Щит зрощений   | A/B              | 18                      | 200                   | 2600                    | <b>750</b>                       |                      |
| Щит зрощений   | A/B              | 18                      | 300                   | 2600                    | <b>1110</b>                      |                      |
| Щит зрощений   | A/B              | 18                      | 400                   | 2600                    | <b>1480</b>                      |                      |
| Щит зрощений   | A/B              | 18                      | 500                   | 2600                    | <b>1850</b>                      |                      |
| Щит зрощений   | A/B              | 18                      | 600                   | 1000                    | <b>830</b>                       |                      |
| Щит зрощений   | A/B              | 18                      | 600                   | 1200                    | <b>990</b>                       |                      |
| Щит зрощений   | A/B              | 18                      | 600                   | 1400                    | <b>1160</b>                      |                      |
| Щит зрощений   | A/B              | 18                      | 600                   | 1600                    | <b>1330</b>                      |                      |
| Щит зрощений   | A/B              | 18                      | 600                   | 2000                    | <b>1660</b>                      |                      |
| Щит зрощений   | A/B              | 18                      | 600                   | 2600                    | <b>2150</b>                      |                      |
| Щит зрощений   | A/B              | 18                      | 600                   | 2800                    | <b>2320</b>                      |                      |
| Щит зрощений   | A/B              | 18                      | 900                   | 2800                    | <b>3480</b>                      |                      |
| Щит зрощений   | A/B              | 18                      | 1200                  | 2000                    | <b>3320</b>                      |                      |
| Щит зрощений   | A/B              | 18                      | 1200                  | 2500                    | <b>4150</b>                      |                      |
| Товщина 24 мм  |                  |                         |                       |                         |                                  |                      |
| Щит зрощений   | A/B              | 24                      | 1200                  | 2200                    | <b>4790</b>                      |                      |
| Щит цільноламельний  | A/A              | 24                      | 1200                  | 2500                    | <b>5450</b>                      |                      |
| Щит зрощений   | A/B              | 24                      | 600                   | 1000                    | <b>1090</b>                      |                      |
| Щит зрощений   | A/B              | 24                      | 600                   | 1200                    | <b>1300</b>                      |                      |
| Щит зрощений   | A/B              | 24                      | 600                   | 1400                    | <b>1520</b>                      |                      |
| Щит зрощений   | A/B              | 24                      | 600                   | 1600                    | <b>1740</b>                      |                      |
| Щит зрощений   | A/B              | 24                      | 600                   | 2000                    | <b>2180</b>                      |                      |
| Товщина 28 мм  |                  |                         |                       |                         |                                  |                      |
| Щит зрощений   | A/B              | 28                      | 600                   | 1000                    | <b>1280</b>                      |                      |
| Щит зрощений   | A/B              | 28                      | 600                   | 1200                    | <b>1530</b>                      |                      |
| Щит зрощений   | A/B              | 28                      | 600                   | 1400                    | <b>1790</b>                      |                      |
| Щит зрощений   | A/B              | 28                      | 600                   | 1600                    | <b>2050</b>                      |                      |
| Щит зрощений   | A/B              | 28                      | 600                   | 2000                    | <b>2550</b>                      |                      |
| Щит зрощений   | A/B              | 28                      | 600                   | 2800                    | <b>3570</b>                      |                      |
| Щит зрощений   | A/B              | 28                      | 800                   | 2000                    | <b>3400</b>                      |                      |

| Товщина 38 мм  |     |    |                               |      |             |  |
|--|-----|----|-------------------------------|------|-------------|--|
| Щит цільноламельний  | A/A | 38 | 1000                          | 2000 | <b>6000</b> |  |
| Щит зрощений   | A/B | 38 | 800                           | 1400 | <b>3150</b> |  |
| Щит зрощений   | A/B | 38 | 600                           | 2000 | <b>3380</b> |  |
| Щит зрощений   | A/B | 38 | 600                           | 2800 | <b>4730</b> |  |
| Площадка   | A/B | 38 | 1000                          | 1000 | <b>2810</b> |  |
| Косоур   | A/B | 38 | 300                           | 3000 | <b>2540</b> |  |
| Косоур   | A/B | 38 | 400                           | 3000 | <b>3380</b> |  |
| Сходинка   | A/B | 38 | 300                           | 900  | <b>760</b>  |  |
| Сходинка   | A/B | 38 | 300                           | 1000 | <b>840</b>  |  |
| Сходинка   | A/B | 38 | 300                           | 1100 | <b>930</b>  |  |
| Сходинка   | A/B | 38 | 300                           | 1200 | <b>1010</b> |  |
| Товщина 16 мм  |     |    |                               |      |             |  |
| Підсходи   | A/B | 16 | 200                           | 900  | <b>230</b>  |  |
| Підсходи   | A/B | 16 | 200                           | 1000 | <b>260</b>  |  |
| Підсходи   | A/B | 16 | 200                           | 1100 | <b>290</b>  |  |
| Підсходи   | A/B | 16 | 200                           | 1200 | <b>320</b>  |  |
| <b>СТІЛЬНИЦІ</b>   |     |    |                               |      |             |  |
| Стільниця зрощена  | A/B | 28 | 650                           | 4000 | <b>5600</b> |  |
| Стільниця зрощена  | A/B | 38 | 650                           | 4000 | <b>7400</b> |  |
| <b>СОСНА СОРТ В/С та С/С</b>   |     |    |                               |      |             |  |
| Товщина 18 мм  |     |    |                               |      |             |  |
| Щит зрощений   | В/С | 18 | 600                           | 1000 | <b>730</b>  |  |
| Щит зрощений   | В/С | 18 | 600                           | 1200 | <b>880</b>  |  |
| Щит зрощений   | В/С | 18 | 600                           | 1400 | <b>1020</b> |  |
| Щит зрощений   | В/С | 18 | 600                           | 1600 | <b>1170</b> |  |
| Щит зрощений   | В/С | 18 | 600                           | 2000 | <b>1460</b> |  |
| Щит зрощений   | В/С | 18 | 200                           | 2000 | <b>490</b>  |  |
| Щит зрощений   | В/С | 18 | 400                           | 2000 | <b>980</b>  |  |
| Щит зрощений синева  | В/С | 18 | 600                           | 2500 | <b>1400</b> |  |
| <b>Сосна за м2 на відріз 18 - 1600 грн.; 24 - 2000 грн.; 28- 2400 грн.; 38 - 3000 грн.</b>   |     |    |                               |      |             |  |
| <b>ВІЛЬХА</b>  |     |    |                               |      |             |  |
| Щит цільноламельний  | A/A | 18 | 1200                          | 2000 | <b>3800</b> |  |
| Щит цільноламельний  | A/A | 18 | 1200                          | 2500 | <b>4700</b> |  |
| Щит зрощений   | A/B | 18 | 1200                          | 2000 | <b>3450</b> |  |
| Щит зрощений   | A/B | 18 | 1200                          | 2500 | <b>4300</b> |  |
| Щит зрощений   | В/С | 18 | 1200                          | 2500 | <b>3100</b> |  |
| <b>ЯСЕН</b>  |     |    |                               |      |             |  |
| Щит меблевий з ясеня цільноламельний. Щит виготовляється з широких, підібраних по текстурі ламелів. Максимальна ширина щитів 1350 мм, максимальна довжина 3000 мм. |     |    |                               |      |             |  |
| Щит Цільноламельний  | A/A | 20 | Ціна за м2 довжина до 3000 мм |      | <b>5000</b> |  |
| Щит цільноламельний  | A/A | 40 | Ціна за м2 довжина до 3000 мм |      | <b>7000</b> |  |
| Щити довжиною більші ніж 2000 при ширині від 500 мм- до ціни + 15%. Термін виготовлення замовлення 3-5 робочих днів.   |     |    |                               |      |             |  |
| Можливе виготовлення на замовлення щитів з горіха, черешні, кльону, бересту та дуба.   |     |    |                               |      |             |  |
|  |     |    |                               |      |             |  |
|  |     |    |                               |      |             |  |

| <b>ПОСЛУГИ</b>   |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|
| <b>Найменування</b>  | <b>Од. виміру</b> | <b>Ціна, грн</b> |
| <b>ПОРІЗКА</b>   |                   |                  |
| Лінійна порізка щита меблевого з сосни   | м. пог.           | <b>20</b>        |
| Лінійна порізка щита меблевого з твердих порід деревини  | м. пог.           | <b>40</b>        |
| Косой зріз 45 градусів   | шт                | <b>30</b>        |
| Зріз складного кута  | шт.               | <b>40</b>        |
| <b>ЗНЯТТЯ ФАСОК ТА ФІГУРНА ОБРОБКА КРАЙОК ДЕТАЛЕЙ, лінійне крайкування плитних матеріалів</b>  |                   |                  |
| Фаска та/або обробка крайки деталі (радіусна, кут 45, пласка та ін.) сосна   | м. пог            | <b>25</b>        |
| Фаска та/або обробка крайки деталі (радіусна, кут 45, пласка та ін.) тверді породи   | м. пог            | <b>50</b>        |
| Крайкування лінійне плитних матеріалів (ДСП МДФ, Щит, фанера тощо)   | м. пог            | <b>35</b>        |
| <b>ФРЕЗЕРУВАННЯ</b>  |                   |                  |
| Фрезерування радіуса до 400 мм.  | шт                | <b>75</b>        |
| Складне фрезерування   | м. пог            | <b>75</b>        |
| Коло до 600 мм діаметром   | шт                | <b>300</b>       |
| Коло більше 600 мм, складне фрезерування на верстаті ЧПУ   |                   | від 450          |
| <b>ПРИСАДКА</b>  |                   |                  |
| Свердління отворів під меблеве кріплення   | шт                | <b>5</b>         |
| Свердління отворів у негабаритних деталях (довжиною понад 2000 мм або ширина понад 800 мм)   | шт                | <b>15</b>        |
| Свердління отворів під меблеві петлі   | шт                | <b>12</b>        |
| <b>СТЯЖКА, СКЛЕЮВАННЯ ДЕТАЛЕЙ</b>  |                   |                  |
| Стяжка двох деталей  | шт                | <b>від 100</b>   |
| <b>ЛАКУВАННЯ, ФАРБУВАННЯ ТА ОБРОБКА ОЛІЯМИ</b>   |                   |                  |
| Тонування декоративне акрил, з обох боків  | м2                | <b>1000</b>      |
| Лакування деталей, з обох боків  | м2                | <b>1000</b>      |
| Обробка олія-віск з обох боків, прозоре  | м2                | <b>1400</b>      |
| Обробка олія-віск з обох боків, тоноване   | м2                | <b>1700</b>      |
| <b>ШЛІФУВАННЯ ПОВЕРХОНЬ</b>  |                   |                  |
| Шліфування поверхонь на верстаті   | м2                | <b>300</b>       |
| <b>ПОСЛУГИ КОНСТРУКТОРА</b>  |                   |                  |
| Розробка карт свердління одного виробу (50-150 точок)  | шт                | <b>500</b>       |
| Розробка макета виробу згідно ТЗ Замовника   | шт                | <b>від 500</b>   |
| <b>Лазерна різка матеріалів та гравіювання</b>   |                   |                  |
| Максимальні розміри заготовки (робоче поле) по ширині 1830 мм. по довжині робоче поле 1250 мм, але довжина заготовки не обмежена корпусом.   |                   |                  |
| <b>Лазерне гравіювання</b>   |                   |                  |
| Нанесення малюнків на поверхню лазером (гравіювання) Для більш точних розрахунків потрібен макет у векторному форматі Можлива різна глибина гравіювання, різна роздільна здатність - всі параметри оговорюються при замовленні | см2               | <b>1 грн</b>     |

| <b>Лазерна порізка матеріалів, гривень за метр погонний до 200 метрів різку</b>  |            |            |            |            |             |                |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|
| <b>матеріал</b>  | <b>3мм</b> | <b>4мм</b> | <b>6мм</b> | <b>8мм</b> | <b>10мм</b> | <b>15мм</b>    |
| <b>Фанера, шпон</b>  | 10         | 12         | 14         | 19         | 28          | 40             |
| <b>Акріл</b>   | 8          | 11         | 16         | 21         | 25          | 80             |
| <b>МДФ, ДВП</b>  | 5          | 7          | 10         | 16         | 20          | 30             |
| <b>Ізолон, поролон</b>   | 4          | 5          | 6          | 7          | 8           | 10             |
| <b>Картон папір</b>  | 5          | -          | -          | -          | -           | -              |
| Для замовлень з сумарною довжиною різку більше 200 метрів погонних надається спеціальна ціна. Розмір знижки обговорюється при затвердженні технічного завдання |            |            |            |            |             |                |
| Розробка макету виробу (гравіювання, порізки тощо) по ТЗ Замовника   |            |            |            |            | за макет    | <b>від 500</b> |
| Корегування існуючого векторного макету під вимоги обладнання для гравіювання чи порізки   |            |            |            |            | за макет    | <b>від 200</b> |